

TOOLHITS

Mätverktyg, verktyg
och utrustning
för industri



SKANNA MIG

SE

FRÅN
883,-

NYHET!

UPPSPÄNNING

SKRUVSTYCKEN, VRIDPLATTOR & TILLBEHÖR

SE MER PÅ SIDA 6-8

DIGITAL SKJUTMÅTT MED ORANGE DISPLAY

Standard digital skjutmått i rostfritt stål med orange display, ABS-funktion och finjustering.

- Orange LCD display: Tydlig avläsning - även i starkt ljus
- Tillverkad i monoblock
- Käftarna är tillverkade av härdat rostfritt stål

Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Avläsning	Pris SEK
10217415	0-150 mm	40 mm	0.01 mm	883,-
10217420	0-200 mm	50 mm	0.01 mm	1.335,-
10217430	0-300 mm	60 mm	0.01 mm	1.556,-

ART. 50329525

3D TASTER SLIMPLUS

En elegant och attraktiv design i kombination med hög precision ger en snabb och enkel bestämning av arbetsstyckets nollpunkter och längder.

- Analog
- Axelriktningar (X, Y, Z)
- Upplösning: 0,01 mm
- Inkl. Ø3 x 27 mm nyckelspets

PRIS

4.335,-

ART. 50329542

PRIS
342,-

ART. 50329547

PRIS
563,-

RESERVSPETS
KERAMISK
TIL 3D TASTERN



PRIS

3.762,-

ART. 10356512

DIGITALT RADIEMÅTER

FÖR IN- OCH UTVÄNDIG MÄTNING

Mätning av radien på inre och yttre kurvor.
Batteri: 1xCR2032 ingår.

- Inkl. 5 st. mätbroar: 10 mm, 20 mm, 0 mm, 60 mm + 100 mm
- Yttre radie som kan mätas: 6,5–700 mm
- Inre radie som kan mätas: 5–700 mm

SVETSMAGNETER & TILLBEHÖR

SE MER SIDA 9-11

FRÅN
243,-

SKJUTMÅTT MED SNABBLÅS

Solidt skjutmått med snabbblås i rostfritt stål.

- Mätstav och nonius matt-kromad
- Auto-lås håller mätningen

Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Avläsning	Pris SEK
10130150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	243,-
10130200	0-200 mm	50 mm	0,02 mm	431,-
10130215	0-200 mm	50 mm	0,05 mm	453,-

Diesella

INDIKATORER & STATIV

DIESELLA PRECISION



ART. 10356312

FRÅN
1.236,-

DIGITAL INDIKATORCKLOCKA

Med metallhus och härdad och slipad klämmande axel. USB datautgång för datainsamling. Med plan bakplatta. *Levereras i plastlåda + 1 st. CR2032-batteri och bakplatta med flik.*

- Växla mm/tum
- ABS, tolerans och återställning
- Ø8 mm klämaxel
- ABS-funktion

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10356112	0-12.7 mm	0.01 mm	1.236,-
10356125	0-25.4 mm	0.01 mm	1.313,-
10356275	0-50 mm	0.01 mm	2.879,-
10356312	0-12.7 mm	0.001 mm	2.747,-
10356325	0-25.4 mm	0.001 mm	3.210,-



FRÅN
508,-

MAGNETSTATIV

Magnetstativ med mekaniskt lås och på/av-funktion. Det magnetiska stativet har en prismatisk bas och mekaniska leder med finjustering.

- Klämning Ø8 mm och fjäderfäste
- Finjustering på urtavishållaren
- På/av-funktion

Art. nr.	Hållkraft	Arm längd	Pris SEK
10384210	30 kg / 294 N	155 mm	508,-
10384225	80 kg / 780 N	290 mm	640,-
10384240	100 kg / 980 N	380 mm	1.015,-
10384255	130 kg / 1270 N	635 mm	2.637,-



VIPIINDIKATOR

Vippindikator med standard analog vippindikator med 2 st. fäste Ø6 mm + 8 mm. *Levereras i en plastlåda.*

- Avläsning: 0.01 mm
- Skala: 0 - 40 - 0

FRÅN
695,-

Art. nr.	Mätområde	Probe	Pris SEK
10370016	0-0.8 mm	16 mm	695,-
10370025	0-0.8 mm	25 mm	762,-



PRIS
993,-

ART. 10385215 MAGNETSTATIV

Magnetstativ med prismatisk bas, kraftfull hållare, finjustering och på/av-funktion. Mekanisk centreringsstension justerar alla 3 leder på det bärande armen samtidigt.

- Hållkraft 100 kg / 980 N
- Mekanisk centreringsstension
- Fjäderfäste
- 8 mm axel
- På/av magnet



FRÅN
982,-

MAGNETSTATIV CENTRAL LÅSNING

Magnetstativ med prismatisk bas, kraftfull hållare, finjustering och på/av-funktion. Mekanisk centreringsstension justerar alla 3 leder på det bärande armen samtidigt.

- Mekanisk centreringsstension
- Ø6 mm eller Ø8 mm fäste med flik och/el. fjäderfäste tillgängligt
- På/av function

Art. nr.	Hållkraft	Arm längd	Pris SEK
10385105	80 kg / 780 N	135+115 mm	982,-
10385120	100 kg / 980 N	200+170 mm	1.280,-

PRECISION FÖR HAND

MÄTNING OCH MÄRKNING MED NOGGRANHET



RITSSKJUTMÅTT

För märkning på parallella linjer. Kromad skjutmått med stopp rullager. Utbytbar karbidritspennål.
Noggrannhet: 0.1 mm

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	Pris SEK
10301200	0-200 mm	0,1 mm	364,-
10301300	0-300 mm	0,1 mm	508,-

FRÅN
364,-



DIN 874

STÅLLINJAL

Rektangulär profil, slipat stål.

Art. nr.	Dimensioner	Pris SEK
10431550	500 × 40 × 8 mm	751,-
10431610	1000 × 50 × 10 mm	1.346,-

FRÅN
751,-



FRÅN
56,-

STÅLLSKALA BÖJLIG

Smidig/böjbar stållinjal i helhärdat, rostfritt stål.
Graderad upptill 0,5 mm och botten 1,0 mm.

Art. nr.	Längd	Läsriktning	Pris SEK
10311210	300 mm	V-H	56,-
10311225	500 mm	V-H	89,-
10311240	1000 mm	V-H	210,-
10311275	1500 mm	V-H	320,-
10311290	2000 mm	V-H	453,-
10311315	2500 mm	V-H	640,-
10311335	3000 mm	V-H	728,-
10311345	4000 mm	V-H	1.534,-



STÅLSKALA MATTFÖRKROMAD

Inddeling: 1 mm og 0,5 mm, omsättnings-tabell från tum till mm på baksidan.
Rostfritt stål.

FRÅN
34,-

Art. nr.	Längd	Läsriktning	Pris SEK
10310115	150 mm	V-H	34,-
10310130	200 mm	V-H	45,-
10310145	300 mm	V-H	56,-
10310160	500 mm	V-H	100,-
10310175	600 mm	V-H	122,-
10310190	1000 mm	V-H	166,-

PRECISIONMÄTNING PÅ EN HÖG NIVÅ




MÄTTPINNSATS

Pinnmått i set för att kontrollera håldiameter och avståndet mellan hål och botten.

- Toleransklass: 2 ($\pm 0,002$ mm)
- Längd: 50 mm

FRÅN
1.920,-

Art. nr.	Mätområde	Läsriktning	Pris SEK
10553112	2.00-3.00 mm	0,01 mm	3.751,-
10553114	3.00-4.00 mm	0,01 mm	3.894,-
10553116	4.00-5.00 mm	0,01 mm	3.894,-
10553118	5.00-6.00 mm	0,01 mm	3.894,-
10553120	6.00-7.00 mm	0,01 mm	3.894,-
10553122	7.00-8.00 mm	0,01 mm	3.894,-
10553124	8.00-9.00 mm	0,01 mm	3.894,-
10553126	9.00-10.0 mm	0,01 mm	3.894,-
10553150	1.00-5.00 mm	0,10 mm	1.920,-
10553152	5.00-10.00 mm	0,10 mm	2.262,-
10553154	10.00-15.00 mm	0,10 mm	2.736,-
10553156	15.00-20.00 mm	0,10 mm	3.861,-
10553158	1.00-10.00 mm	0,10 mm	3.673,-



FRÅN
111,-

SNABBVINKEL

Denna snabbvinkel är ett robust och mångsidigt verktyg för alla hantverkare.

- 45° och 90° markeringar
- Aluminiumkropp med CNC kanter
- Tjocka kanten är användbar som sågguide
- Kan också användas som en gradskiva

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
10429690	120 × 120 mm	111,-
10429700	185 × 185 mm	133,-
10429710	305 × 305 mm	232,-

ART. 10451200 DIGITAL VINKELMÄTARE 0-360°

För enkel mätning av alla vinklar.
Batteri: 1xCR2032 ingår.

- 230 × 230 mm
- Auto off, hold-funktion + ABS
- Mätning: 4x90°
- Avläsning: 0,05°

PRIS
927,-



ART. 10453250 DIGITAL LUTNINGSMÄTARE

För enkel mätning av alla vinklar.
Magnetar i botten
Batteri: 3xCR2032 ingår.

- 50 × 50 × 25 mm
- Mätning: 4x90°
- Avläsning: 0,02°
- Auto off + hold-funktion



PRIS
596,-

ONSITE: FÅ BESÖK TEKNISK RÅDGIVNING & SUPPORT



Teknisk support

Vi kommer till dig!

Lösningar som sparar tid och pengar

Vi erbjuder dig teknisk support och rådgivning direkt i din produktion eller på din byggarbetsplats - **utan förpliktelse.**

Ring oss!



**SØREN
NEHLSSEN**
ACCOUNT MANAGER DANMARK

+45 76 33 88 90
sne@diesella.dk



**PETER
KRISTENSEN**
PRODUCT SPECIALIST

+45 76 33 88 83
pk@diesella.dk



UV-RESISTANT



SHOCKPROOF
VIALS



SHOCKPROOF
ENDS



ACCURATE
(0,5 mm/5(0,005)in)



HAND
CALIBRATED



MILLED
SURFACE



VPA
CERTIFIED



LIFETIME
WARRANTY
VIAL



SPIRIT™ VATTENPASS

BRA FÖR PRISET

FRÅN

111,-

Detta är det ultimata kvalitetsvattenpasset. Vattenpasset levereras med fräst yta för extra noggrannhet, stötabsorberande ändkapslar och en vägggreppsfunktion (gummiändar) som förhindrar att vattenpasset glider i det vanliga greppet. VPA-certifierad.

- Livstidsgaranti på glas
- 3 solida akrylglas
- Fräst yta på längder upp till 120cm
- Väggreppsfunktion
- Stötdämpande ändstycken
- Noggrannhet: <0,5 mm/m
- Materialtjocklek: 1,2 mm

Art. nr.	Längd	Bottenmagnet	Pris SEK
10461110	400 mm	-	111,-
10461120	600 mm	-	144,-
10461130	800 mm	-	166,-
10461140	1000 mm	-	177,-
10461150	1200 mm	-	210,-
10461155	1500 mm	-	232,-
10461160	1800 mm	-	276,-
10461170	2000 mm	-	353,-
10461210	400 mm	✓	166,-
10461220	600 mm	✓	188,-
10461230	800 mm	✓	210,-
10461240	1000 mm	✓	232,-
10461250	1200 mm	✓	254,-
10461260	1500 mm	✓	331,-
10461270	1800 mm	✓	453,-
10461180	Sats: 3 st. vattenpass 60cm/120cm/200cm		607,-
10461280	Sats: 3 st. mag.vattenpass 60cm/120cm/200cm		762,-

TOOLBOX VATTENPASS

Perfekt för fickan, bältet eller verktygslådan

PRIS

177,-



LIFETIME
WARRANTY
VIAL



UV-RESISTANT



MAGNETS



2%

GRADIENT
LINES



SHOCKPROOF
VIAL



VPA
CERTIFIED

PRIS

67,-



LIFETIME
WARRANTY
VIAL



UV-RESISTANT



MAGNETS



SHOCKPROOF
VIAL



VPA
CERTIFIED



ART. 10464010

SMARTY™ VATTENPASS

EXKLUSIVT SMART

Det perfekta valet för verktygslådan. Vattenpasset inkluderar KAPRO's OPTIVISION™ RED-teknologi, lutningslinjer, gjuten aluminiumkropp, stötabsorberande gummiögre och starka magneter. VPA-certifierad.

- Livstidsgaranti på flaskorna
- OPTIVISION™-RED flaskor
- Clip-bälte ingår
- Gjuten aluminiumkropp
- Starka neodymmagneter
- Lutningslinjer (2%)
- Noggrannhet: <0,5 mm/m
- Lutning: 1% and 2%



ART. 10464025

HANDY™ VATTENPASS


LITEN OCH HANDY

Passar perfekt i fickan, handskfacket eller verktygslådan. Vattenpasset har ett solitt akrylblock med libell, stötdämpande ändar och inbyggda magneter. Lätt aluminiumprofil. VPA-certifierad.

- Livstidsgaranti på flaskor
- Solid akrylvial
- Kompakt och lättviktig
- Starka neodymmagneter
- Stötabsorberande ändkapslar
- Noggrannhet: <0,5 mm/m

UPPSPÄNNING

SKRUVSTYCKEN - VRIDPLATTOR - TILLBEHÖR



FRÅN

5.692,-

PRECISIONSSKRUVSTYCKE

PRECISION, PRECISION, PRECISION

Precisionsskruvstycke som kan användas för fräsningsuppgifter på konventionella och styrda bearbetningsmaskiner.

Levereras inkl. spännjärn, spårsten (art. nr. 40385600), arbetsstopp, fastspänning och insexnyckel.

- Snabb positionering av bricka
- Kort spindel för spänning
- Hög upprepningsnoggrannhet
- Fasta backen är vändbar
- Stort utbud av tillbehör
- Extra gängade hål för kundspecifika lösningar
- Höglegerat kvalitetsstål

Art. nr.	Spännvidd	Back bredd	Serie	Pris SEK
40335150	150 mm	125 mm	2	5.692,-
40335175	200 mm	150 mm	3	6.266,-
40335200	300 mm	150 mm	3	6.949,-
40335225	200 mm	175 mm	4	9.431,-
40335250	300 mm	175 mm	4	9.519,-
40335275	400 mm	175 mm	4	10.810,-
40335300	500 mm	175 mm	4	12.895,-
40335325	200 mm	200 mm	5	12.917,-
40335350	300 mm	200 mm	5	14.439,-
40335375	400 mm	200 mm	5	16.347,-
40335400	500 mm	200 mm	5	20.450,-
40335425	600 mm	200 mm	5	20.064,-

INKL. PRAKTISK
POLYTEXVÄSKA



FRÅN

938,-

ALU-SKYDDSBACKAR SATS 4 ST.

Skyddsbackar med magnet och horisontellt V-profil i härdat aluminium som skyddar arbetsstycken från skador.

Varje set innehåller:

- 2 st. räfflade backar
- 2 st. fiberbelagda backar
- 2 st. gummibelagda backar
- 2 st. prisma backar

Art. nr.	Längd	Pris SEK
40064905	100 mm	938,-
40064910	125 mm	1.059,-
40064912	140 mm	1.181,-
40064915	150 mm	1.236,-


MASKINSSKRUV-STYCKE

- 85 x 29 x 65 mm
- Kropp i gjutjärn
- Stålbackar med vertikala och horisontella prisma

FRÅN

464,-

Art. nr.	Back bredd	Pris SEK
40026110	85 mm	464,-
40026120	100 mm	596,-
40026130	125 mm	684,-
40026140	150 mm	927,-
40026150	200 mm	1.434,-



RÄTT FASTSPÄNNING GÖR HELA SKILLNADEN

Ett bra spännverktyg säkerställer att arbetsstycket förblir stabilt och exakt positionerat under arbetet


...oavsett om det är sågning, borrar, fräsning eller andra bearbetningsuppgifter.

Det är viktigt att välja rätt fastspänningsmetod baserat på både arbetsstyckets form och den specifika uppgiften.

MASKINSKRUVSTYCKE

Extra stark skruvstycke i gjutjärn, härdade, utbytbara stålbackar. Inkapslad spindel.

Art. nr.	Back bredd	Pris SEK
40045090	90 mm	1.368,-
40045125	125 mm	1.578,-



LÄMPLIG FÖR
PELARBORR-
MASKINER

FRÅN
1.368,-



FRÅN
122,-

VRIDPLATTA

Med monteringshål. Skruvar ingår.

Passar professionellt stålsnitt skruvstäd.

Art. nr.	Back bredd	Pris SEK
40031362	100 mm	166,-
40031364	125 mm	210,-
40031366	150 mm	243,-
40031368	200 mm	287,-

VRIDPLATTA

Med monteringshål. Skruvar ingår.

Passar heavy-duty skruvstäd.

Art. nr.	Back bredd	Pris SEK
40031242	100 mm	122,-
40031244	125 mm	166,-
40031246	150 mm	210,-
40031248	200 mm	265,-



HEAVY-DUTY

SKRUVSTÄD

Skruvstäd i gjutet stål är det perfekta verktyget för proffs som kräver pålitlig fastspänning och hållbarhet i sitt arbete. Vridplatta kan köpas till.

Art. nr.	Back bredd	Pris SEK
40031200	100 mm	740,-
40031210	125 mm	971,-
40031220	150 mm	1.390,-
40031230	200 mm	2.438,-

FRÅN
740,-

SKRUVSTÄD STÅLSMIDD

Professionellt stålsnitt skruvstäd med solida gjutjärnskäftar för rör och stor städplatta är det perfekta verktyget för smeder, metallverkstäder och andra yrkesverksamma som kräver pålitlig och precis fastspänning och bearbetning av material. Vridplatta kan köpas till.

- Uppfyller (DIN) PA 80-3.5.2/03.07
- Livstidsgaranti

Art. nr.	Back bredd	Pris SEK
40031315	100 mm	1.070,-
40031325	125 mm	1.512,-
40031335	150 mm	2.306,-
40031345	200 mm	3.265,-



FRÅN
1.070,-



PRIS
3.806,-

ART. 50328125

NOLLPUNKTSINDIKATOR MED MÄTUR

Med bottenmagnet för horisontell och vertikal användning. Slipad på alla sidor.

- Tastefläde: Ø42 mm
- Noggrannhet: 0,005 mm



ART. 50327320

NOLLPUNKTSINDIKATOR

Med Ø14 mm testare och inbyggd magnetisk bas för snabb fastsättning. Nolllägesmätaren lyser upp när kolven når nollpunkten: 0,005 mm noggrannhet. Fjäderbelastad yta.

Levereras i liten trälåda.

Kontaktarea: Ø14 x h: 2 mm

Höjd: 50 mm ±0,005 mm

Observera: Lyser endast vid fullständig metallisk kontakt.

PRIS
2.548,-

UPPSPÄNNING

SKRUVSTYCKEN - VRIDPLATTOR - TILLBEHÖR



ART. 50329430

CENTRUM-SÖKARE

För att bestämma centrum på hål och axlar. Lämplig för både vertikalt och horisontellt användande.

- Mättningsområde: 0–30 mm
- Upplösning: 0,01 mm
- Noggrannhet: 0,0002 mm

PRIS
2.615,-

ART. 50326210

OPTISK 2D KANTAVKÄNNARE LJUS- OCH LJUDVARNING

För snabb positionering av spindeln i förhållande till arbetsstycket. Mätboll med säkerhetsfjäder. För användning med en stationär spindel.

- Slipad på alla sidor
- Diameter: Ø10 mm
- Tolerans: 0,005 mm

PRIS
1.192,-



FRÅN
2.460,-

FASTSPÄNNINGSSET 58 DELAR

Alla fastspänningsdelar är härdade. Trappblocken är tillverkade av legerat stål. Alla delar är svartoxiderade. Levereras i trälåda.

Varje set innehåller:

- 24 st. bult
- 6 st. sexkantmutter
- 6 par trappblock
- 6 st. T-spårsmutter

Art. nr.	Gevind	T-spår	Pris SEK
50332520	M18	20 mm	2.460,-
50332524	M20	22 mm	3.784,-



FRÅN
938,-

FASTSPÄNNINGSSET 58 PARTS

Alla fastspänningsdelar är härdade. Trappblocken är tillverkade av legerat stål. Alla delar är svartoxiderade. Levereras i plastlåda.

Varje set innehåller:

- 4 st. förlängningsmutter
- 6 st. spärnnycklar
- 6 st. T-spårsmutter
- 12 st. trappblock
- 6 st. sexkantmutter

Art. nr.	Gevind	T-spår	Pris SEK
50332500	M8	10 mm	938,-
50332504	M10	12 mm	1.236,-
50332508	M12	14 mm	1.335,-
50332510	M12	16 mm	1.423,-
50332512	M14	16 mm	1.611,-
50332516	M16	18 mm	2.030,-

SVETSNING

SVETSMAGNETER & JORDKLÄMMOR

SVETSMAGNET MULTI

Denna svetsmagnet är lämplig för både plana och runda material.

- Vinklar: 30°, 45°, 60°, 75° och 90°



FRÅN

78,-

Art. nr.	Hållkraft	Vinklar	Pris SEK
30170140	11 kg/ 110N	45°/90°	78,-
30170145	22 kg/ 220N	45°/90°	111,-
30170150	33 kg/ 330N	45°/90°	155,-
30170160	22 kg/ 220N	30°/45°/60°/75°/90°	111,-
30170165	33 kg/ 330N	30°/45°/60°/75°/90°	155,-



FRÅN

78,-

JORDKLÄMMOR 200A, 400A & 600A

Den perfekta lösningen för att upprätthålla en pålitlig jordanslutning i svetsanläggningar och andra högspänningsapplikationer.

- Tillverkad av material av hög kvalitet
- Tål höga temperaturer
- Lätt att installera

Art. nr.	Kapacitet	Pris SEK
30172070	200A	78,-
30172074	400A	100,-
30172078	600A	144,-



magswitch®

MAGSWITCH JORDMAGNET

Tillåter svetsare att snabbt förbereda svetsjobb och gå vidare till nästa jobb. Placera den enkelt på en ren arbetsyta, slå på den och börja svetsa.

- Kylflänsdesign sänker temperaturen
- 100% avmagnetisering när den är avstängd
- Enkel att fästa på runda (rör) eller plana ståltytor
- Håller sig ren

FRÅN

795,-

Art. nr.	Hållkraft	Kapacitet	Pris SEK
31810175	40 kg	300A	795,-
31810180	89 kg	600A	1.556,-
31810185	136 kg	800A	2.868,-

**UTFORSKA MER
SVETSNING I VÅR
SVETSKATALOG**



SVETS GEAR

RENGÖRING OCH SKYDD

SVETSFILTAR

FRÅN
342,-

LIGHT-DUTY

GLASFIBER 550°C

Skydd mot stänk, gnistor och slagg, temperaturmotstånd, termisk isolering och anti-oxidation.

FRÅN
1.026,-

HEAVY-DUTY

SILIKAT 1100°C

Värmebevarande och termisk isolering, brinner inte och är syraresistent.

NOTERA
Svetsfiltar på rulle är utan hål för montering och tygkant

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
35205110	1 × 2 m	342,-
35205115	2 × 2 m	640,-
35205120	2 × 3 m	971,-
35205125	1 × 25 m in roll*	2.526,-

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
35215110	0,92 × 2 m	1.026,-
35215115	1,8 × 2 m	2.008,-
35215120	1,8 × 3 m	2.979,-
35215125	0,92 × 25 m in roll*	9.078,-

PRIS
1.401,-

ART. 35229110

SVETSKUDE 50X50X8CM

Idealisk vid svetsning i knä-, sittande eller liggande position. Värmeresistent.

- Brunt läder med aluminiumbelagd glasfiber
- Arbetstemperatur: 550°C
- (glasfiber), 150°-200°C (läder)

PRIS
2.063,-

ART. 35229150

SVETSKUDE 115X43X5CM

Idealisk vid svetsning i knä-, sittande eller liggande position. Värmeresistent.

- Siliconbelagd glasfiberväv
- Arbetstemperatur: 550°C

FRÅN
34,-

RENSNÅLSATS 100 ELLER 130 MM

Rengöringsnålar för svets-tillbehör och skärmunstycken.

- Storlek: Ø0,4 - 2,5 mm

Art. nr.	Längd	Pris SEK
35130120	100 mm	34,-
35130130	130 mm	45,-



PRIS
45,-

ART. 35130200

GASTÄNDARE

Gnistskapa med rundad skål och flexibel handtag.

- Bytbar tändstensbit



PRIS
45,-

ART. 35130210

TÄNDARE MED GEVIND

- 10 st.

CURV-0-MARK®

RÖRSVETSNING

CURV-0-MARK®

WRAP-A-ROUNDS SVART/GRÅ

Ett billigt verktyg för att markera raka linjer runt rör, eller för att användas som rak kant. Tillverkad av flexibelt packningsmaterial, med bra motståndskraft mot värme och kyla.

- Svart: Max. temperature 175°C/350°F
- Grå: Max. temperature 280°C/550°F
- Tum- och metrisk skala, stigningshöjd, tangentdiagram och andra användbara markeringar
- Asbestfri

Art. nr.	Type	Storlek	Rör diameter	Pris SEK
35170610	Svart	Medium	76-152 mm/3"-6"	276,-
35170620	Svart	Large	76-254 mm/3"-10"	309,-
35170630	Svart	XL	101-304 mm/4"-12"	398,-
35170640	Svart	XXL	152-406 mm/6"-16"	442,-
35170710	Grå	Medium	76-152 mm/3"-6"	342,-
35170720	Grå	Large	76-254 mm/3"-10"	420,-
35170730	Grå	XL	101-304 mm/4"-12"	519,-
35170740	Grå	XXL	152-406 mm/6"-16"	640,-

FRÅN
276,-



PRIS
662,-


CURV-0-MARK®

ART. 35170210

CENTER HEAD STANDARD

Hjälper till med att ställa in mittlinjer, fastställa vinklar och markeringar för svetsfogar, lokalisering av punkter inuti rör och tankar, utläggning av nyckelspår och mätning av lutning.

- Används på rör från 1/2" och uppåt
- 4" Y-huvud med justerbar libell



CURV-0-MARK®

ART. 35170350

DUAL ANGLE FLANGE LEVEL

Libell med roterbar vätskenivå 0-90-0° för att kontrollera lutning eller fas.

- Material: Gjutet aluminium
- Icke-magnetisk: Kan användas på PVC-rör
- Justerbar libell

PRIS
1.357,-



KALIBRERINGSVIKT

Testvikt. Blockform med handtag.

- Klass M1
- För kalibrering av klass III vikter
- Finns även i OIML klass F1 och F2

FRÅN
717,-

Art. nr.	Kapacitet	Tolerans	Materiale	Pris SEK
18625105	5 kg	250 mg	Gjutjärn	717,-
18625110	10 kg	500 mg	Gjutjärn	1.280,-
18625120	20 kg	1000 mg	Gjutjärn	1.523,-
18625125	25 kg	1250 mg	Gjutjärn	1.523,-
18625205	5 kg	250 mg	Rostfritt stål	3.993,-
18625210	10 kg	500 mg	Rostfritt stål	6.530,-
18625220	20 kg	1000 mg	Rostfritt stål	9.211,-
18625225	25 kg	1250 mg	Rostfritt stål	11.902,-

ART. 15410300

DIGITALT MIKROSKOP USB

Ett kompakt digitalt mikroskop som ansluts direkt till pc/mac, varefter bilder och video visas i realtid. Enkel och snabb inspektion av många typer av objekt.

- Kalibreringslinjal ingår

PRIS
1.688,-



FRÅN
1.346,-

UNIVERSELLT FINMÄTBORD MED GRANIT BAS

Tillverkad av naturlig granit. Perfekt för att kontrollera olika mätparametrar: Rakhet, vinkelrättighet, parallellism och axial noggrannhet.

LEVERANS BERÄKNAS SEPARAT

- Notera: Specialuppgifter som andra storlekar, T-not stålräls är välkomna på begäran.

Art. nr.	Storlek	Pris SEK
10574810	150 × 100 × 40 mm	2.593,-
10574825	260 × 140 × 50 mm	4.126,-
10574840	300 × 210 × 60 mm	3.949,-
10575150	150 × 100 mm	1.346,-
10575200	200 × 150 mm	2.063,-



MAGNETISK CHIP- OCH SPÅNUPPSAMLARE MED SNABBKOPPLING

Magnetisk chip- och spånuppsamlare med snabbkoppling: Dra i handtaget för att släppa chip och spån.

Art. nr.	Längd	Hållkraft	Pris SEK
30185150	400 mm	6 kg	519,-
30185165	1200 mm	6 kg	927,-
30185190	690 mm	11 kg	276,-
30185200	240 mm	15,5 kg	265,-
30185210	685 mm	1,3 kg	276,-
30185435	600 mm	10 kg	982,-

FRÅN
265,-

Alla priser är netto. priser exkl. moms och gäller 01.05.25 t.o.m. 31.08.25. Reservation för slutprodukter och tryckfel.

